**Tronzadora DW712 DeWALT**

Ingletadora Telescópica

Profundidad x Longitud x Altura
457 x 762 x 381 mm

Nuevo sistema de ajuste de los ángulos de inglete que ofrece una extraordinaria precisión y un consistente ajuste de los ángulos entre 0° y 50° a la derecha y entre 0° y 50° a la izquierda.

Innovadora parada de profundidad permite hacer rebajes y galces con gran facilidad.

El mecanismo de doble guía telescópica ofrece un soporte máximo para realizar cortes de materiales de gran tamaño en cualquier ángulo de inglete o bisel.

Las disposiciones de los raíles guía en posición horizontal ofrece mayor capacidad de corte para cortar materiales grandes.

La base es de aluminio lo cual ofrece una gran estabilidad a la ingletadora sin perjudicar en ningún momento su facilidad de transporte.

La capacidad de hacer ingletes a derecha de hasta 60° ofrece suficiente capacidad para todas las aplicaciones más comunes.

Tronzadora DW777 DeWALT

Ingletadora de Brazo Telescópico

Profundidad x Longitud x Altura
550 x 490 x 590 mm

Diseño clásico de telescópico con actualizaciones. Nuevo motor 1800W para trabajar en todo tipo de materiales

Extracción del serrín por tres canales que ofrece una extracción del polvo más efectiva. La base y la guía han sido fresadas para satisfacer las necesidades de los trabajos más usuales.

Nuevo sistema de bloqueo, permite fijar el cabezal para realizar trabajos de corte a hilo y facilita su transporte.

Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 25°, 30° y 45°. También incluye una palanca de fijación rápida hasta los 48°.

Tronzadora DW718 DeWALT

Ingletadora de Doble Bisel y Brazo Telescópico de 305 mm


Profundidad x Longitud x Altura
870 x 590 x 660 mm

Gracias a su capacidad de biselar hasta 48° a izquierda y derecha, la sierra es la que se mueve y no la pieza, mejorando así la productividad, pues no hay que ajustar de nuevo los ángulos. Al no moverse la pieza, tanto la calidad del corte como la precisión son muy superiores.


El nuevo sistema de fijación de los ángulos de inglete permite al usuario ajustar rápidamente y con precisión los ángulos de inglete entre 0° - 60° a la derecha y 0° - 50° a la izquierda.

El mecanismo telescópico con el sistema de doble guía facilita un soporte máximo para cortar piezas grandes en cualquier ángulo.

La innovadora parada para hacer ranuras permite el ajuste de la profundidad de corte para ranurar o rebajar.




Tronzadora DW712 DeWALT



90° / 90° 300 x 70 mm
 45° / 90° 212 x 70 mm
 90° / 45° 300 x 50 mm

Estándar: Hoja DT 1701 de 24 dientes de la SERIE 60®, llave.


Tronzadora DW777 DeWALT



90° / 90° 270 x 60 mm
 45° / 90° 190 x 60 mm
 90° / 45° 270 x 48 mm

Estándar: Hoja de Sierras SERIES 60® con disco se 24 dientes, inserción central, 2 pernos para montarla en un banco, llave hexagonal.

Tronzadora DW718 DeWALT



90° / 90° 350 x 91 mm
 45° / 90° 215 x 91 mm
 90° / 45° 215 x 64L, 42R mm

Estándar: Hoja de Sierras SERIES 40® de 60 dientes llave de la hoja.

Características	DW712	DW777	DW718
Potencia absorbida	1600 Vatios	1800 Vatios	1600 Vatios
Velocidad de la hoja	3700 - 4600 rpm	6300 rpm	4000 rpm
Diámetro hoja	216 mm	216 mm	305 mm
Diámetro interior	30 mm	30 mm	30 mm
Capacidad de biselado	48 / -2°	48°	48°
Capacidad de inglete (izqda. / dcha.)	60 / 50°	50° / 50°	60° / 50°
Capacidad de Corte a 45° / 45°	212 x 50 mm	270 x 60 mm	215 x 64 mm
Peso	19,5 kg	14 kg	25,9 kg

Condiciones generales de venta. Productos para rotulación.

Pedidos. Antes de confirmar su pedido, compruebe de nuevo las medidas, colores o códigos y precios, pues el proceso de preparación se iniciará de inmediato. Puede cursar su pedido por correo, teléfono, fax, correo electrónico o personalmente. Aunque por seguridad, enviamos copia del pedido al cliente, declinamos toda responsabilidad sobre errores producidos en pedidos pasados por teléfono. Cargo mínimo por pedido de 30,00 € aunque el importe del material sea inferior.

Horario. El horario de recogida de mercancías es de lunes a jueves 8.00 h a 13.30 h y de 15.00 h a 17.30 h. Viernes de 8.00 h a 13.30 h, tarde cerrado. Atención telefónica de 8.00 h a 14.00 h y de 15.00 h a 17.30 h y contestador. Recepción de fax 24 horas. Correo electrónico: signos@centrorotulo.com.

Servicio. Todos los pedidos de material se envían dentro de las 24 horas de la recepción del mismo. Cuando sea necesario realizar un acabado o proceso de fabricación, el plazo de entrega oscilará entre 3 y 30 días, de acuerdo con el tipo de producto, y se informará al efectuar el pedido.

Transporte. Los envíos pueden efectuarse por la agencia que indique el cliente o por nuestras agencias concertadas. Las mercancías se entienden entregadas en Barcelona, siendo a cargo del comprador los gastos de transporte, viajando el material por su cuenta y riesgo.

A través de las agencias concertadas podemos enviar el género a portes pagados, incluyendo el coste en la factura. Los portes serán pagados en pedidos de un importe determinado según producto, excepto Canarias y extranjero.

Reclamaciones. Si el material se observa dañado o con cajas en mal estado, rechazar la entrega y comunicar la incidencia en el plazo de las 24 horas posteriores a su recepción. La reclamación a la agencia y reposición del material lo efectuamos de inmediato desde Centro del Rótulo, S.A. si el envío es a portes pagados. Si es a portes debidos, la reclamación debe ser gestionada por el cliente. Las reclamaciones posteriores a las 24 horas no quedan cubiertas por la garantía del transporte.

Embalaje. El material estándar se envía en embalajes de cartón normalizados, sin cargo alguno al cliente. Los embalajes especiales o de madera, serán facturados a precios netos y son necesarios para productos como plafones completos y sustratos flexibles a medida.

Devoluciones. Cualquier incidencia no provocada por el transporte debe ser comunicada durante los 7 días posteriores a la entrega. Sólo se aceptarán devoluciones de material estándar no manipulado, con autorización previa de Centro del Rótulo, S.A.. El género debe ser remitido a portes pagados a nuestro almacén. Se efectuará abono del 80 % del valor facturado, siendo el resto como cargo por reacondicionamiento y almacenaje, con cargo mínimo de 30,00 €. Si la devolución se produce por error de Centro del Rótulo, S.A. la mercancía puede ser enviada a portes debidos y el género correcto se enviará a portes pagados, siempre a través de nuestra agencia concertada.

Garantía. Se garantizan todos los productos durante dos años por cualquier anomalía, defecto o vicio, excluyendo lámparas, desgaste por uso y roturas, limitándose la responsabilidad a la sustitución del género defectuoso. Centro del Rótulo, S.A. no resultará responsable por ningún lucro cesante o daño emergente derivado del uso del material. Sólo se aceptarán devoluciones con autorización previa de Centro del Rótulo S.A. y con el medio de transporte acordado. Centro del Rótulo puede realizar un abono o restitución de material de forma preventiva, a la espera de la finalización del análisis del problema. En caso que la conclusión del análisis sea que la reclamación no es procedente, Centro del Rótulo se reserva el derecho de anular dicho abono.

Precios. Es aconsejable confirmar el precio efectivo al día del pedido. Las especificaciones técnicas, medidas y precios varían sin notificación previa. El listado de precios actualizado puede ser consultado en www.centrorotulo.com, solicitando el código de cliente.

Crédito. Las ventas sin cuenta de crédito deben ser abonadas con prepago, tarjeta de crédito o a reembolso, y no se admiten cheques. Puede solicitarse la apertura de cuenta y, si es aprobada, se domiciliarán los recibos a 30 días fecha factura. Los pedidos inferiores a 60,00 € son siempre al contado o a reembolso.

Impagos. La devolución de cualquier efecto a su vencimiento tiene un coste mínimo de 15,00 € más los intereses de demora de la cantidad impagada, al 1,0 % mensual.

Jurisdicción. Estas condiciones constituyen lo convenido entre las partes en las transacciones entre Centro del Rótulo, S.A. y sus clientes. La aceptación por parte del comprador de las entregas efectuadas al amparo de estas Condiciones supone que son aceptadas de forma tácita. La modificación de cualquiera de las presentes Condiciones sólo tendrá validez cuando haya sido aceptada por ambas partes y recogida por escrito. Serán competentes los Tribunales y Juzgados de Barcelona en caso de litigio.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio o procedimiento, sin contar para ello con la autorización previa, expresa y por escrito de Centro del Rótulo, S.A.

Centro del Rótulo, S.A. se reserva el derecho a reestructurar, modificar o eliminar cualquier producto o servicio expuesto en este catálogo, sin necesidad de previo aviso.

La información proporcionada en este catálogo, no deberá ser considerada en ningún momento ni completa, ni exhaustiva, ni actualizada.

Igualmente, se pone de manifiesto que las imágenes y planos tienen un mero carácter informativo, pudiendo existir variaciones en lo que a su aspecto físico respecta, sin menoscabar la integridad y prestaciones del producto.

La disponibilidad, precios, unidades de embalaje/venta y plazos de entrega de los productos y servicios, están sujetos a los proveedores de producto, de servicio y a las circunstancias del mercado y pueden variar sin previo aviso.

CENTRO DEL RÓTULO, S.A.

centrodelrótulo

Marroc, 206

E-08019 Barcelona

Tel. +34 933 941 494

Fax +34 933 941 489

www.centrorotulo.com

signos@centrorotulo.com

DELEGACIÓN

Canarias

c/ de la Garlopa 60

Pol. Ind. Arinaga - FASE P3N

E-35118 Agüimes - Las Palmas

Tel. +34 928 269 205

+34 663 194 869

Fax +34 928 182 756

www.centrorotulo.com

canarias@centrorotulo.com