



DIGIT·M

Dígitos manuales para EE. SS.




DIGIT-M para marcadores de precios de EE. SS.

DIGIT-M es un producto desarrollado específicamente para marcadores de precios en estaciones de servicio, realizado por el departamento de I+D de Centro del Rótulo.


Digit-M es una evolución de los existentes en el mercado, en acabado, duración del material y servicio al cliente, con una amplia gama de colores homologados en stock y la posibilidad de suministrar otros colores. En la fabricación de los dígitos, se ha estudiado la resistencia de los materiales para obtener mayor rendimiento, garantizando una larga duración y continuidad en colores y acabados.



PAT.U9901830




1



2



3



4

Dígitos manuales

Dígitos

GDC60 ca

ca 2 (Negro), 3 (Gris Repsol RAL 7016), 4 (Gris Repsol RAL 7011), 5 (Rojo Cepsa RAL 3020), 6 (Azul Repsol RAL 5004), 7 (Azul Campsa RAL 5002), 8 (Verde BP RAL 6029)

ca 15 (Altura 153 mm), 23 (Altura 230 mm), 30 (Altura 300 mm)

Dígito formado por 7 tapas abatibles y 14 pinzas con muelle para sujeción posterior inyectado en negro y colores.

Pinzas para dígitos

GDC60 ca 51

ca 2 (Negro), 3 (Gris Repsol RAL 7016), 4 (Gris Repsol RAL 7011), 5 (Rojo Cepsa RAL 3020), 6 (Azul Repsol RAL 5004), 7 (Azul Campsa RAL 5002), 8 (Verde BP RAL 6029)

Pinzas con muelle para dígitos. Recambio.

CODIFICACIÓN

Colores disponibles del producto representados con el sufijo “ca” y detallados en la descripción del producto.

elementos de un dígito

Proceso de montaje

1. Corte del vinilo con plóter.
2. Pelado del vinilo.
3. Taladro y montaje de pinzas.
4. Inserción de los flaps.

www.centrorotulo.com/pdf/DIGIT_153.pdf,

www.centrorotulo.com/pdf/DIGIT_230.pdf,

www.centrorotulo.com/pdf/DIGIT_305.pdf.

Dibujos a E 1:1, con la posición de los taladros. Tapas numeradas según su posición.

COMPOSICIÓN DEL FLAP:

ASA

COMPOSICIÓN DE LA PINZA:

POM

Fabricado bajo control ISO 9001 con materiales de alta calidad.


Control metrológico garantizado.

CARACTERÍSTICAS:

Superficie de los segmentos menos brillante para evitar reflejos.

Material plástico para los segmentos, rígido y resistente, para evitar rotura y mantener planimetría.

Material plástico flexible para las pinzas, distinto al de los segmentos, que permite miles de giros, sin rotura ni desgaste, con un montaje más fácil.



centrodelrótulo

Marroc 206
E-08019 Barcelona
Tel. +34 933 941 494
Fax +34 933 941 489
www.centrorotulo.com
signos@centrorotulo.com

DELEGACIÓN Canarias

c/ de la Garlopa 60
Pol. Ind. de Arinaga - FASE P3-N
E-35118 Agüimes
Tel. +34 928 269 205
+34 928 278 363
+34 663 194 869
www.centrorotulo.com
canarias@centrorotulo.com